

위치	오류유형	수정 전	수정 후
11~11p 2013년 기 14번의 ② 문제 정답 번호 : 14	정답	해답 ② 산소량 : 11.2m^3 해설 ② $\chi=112,000\ell=11.2\text{m}^3$	해답 ② 산소량 : 112m^3 해설 ② $\chi=112,000\ell=\textbf{112}\text{m}^3$
24~24p 2013년 산업기사 14번의 ② 정 번호 : 14	정답	② $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$	② $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$
78~79p PART 03 기출복원문제 2016년 기사 17번 해답 및 해설 번호 : 17	문제-본문	78p 해답 ④ 잔존물제거비 : 48,177천원 ⑤ 총 피해액 : 529,944천원 79p 해설 ④ 잔존물제거비 : 48,177천원 · 378,303천원 + 14,364천원 + 89,100천원 = 481,767천원 · 잔존물제거비는 10%이므로 48,177천원 ⑤ 총 피해액 : 529,944천원(부동산 : 431,934천원, 동산 : 98,010천원)	78p 해답 ④ 잔존물제거비 : 55,467천원 ⑤ 총 피해액 : 610,134천원 79p 해설 ④ 잔존물제거비 : 55,467천원 · 378,303천원 + 14,364천원 + 162,000천원 = 554,667천원 · 잔존물제거비는 10%이므로 55,467천원 ⑤ 총 피해액 : 610,134천원(부동산 : 431,934천원, 동산 : 178,200천원)

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.