

위치	오류유형	수정 전	수정 후
2권 23p 핵심 OX 번호 : 02	문제-문항	링겔만 매연농도계를 사용할 때는 굴뚝의 출구로부터 30~45 m 에 위치시킨다.	링겔만 매연농도계를 사용할 때는 굴뚝의 출구로부터 30~45 C m 에 위치시킨다.
1권 44p (2) 인구동태	개념,공식-설명	㉔ 사산율 = 사산수/연간출산수(출생수 - 사산수)×1,000	㉔ 사산율 = 사산수/연간출산수(출생수 + 사산수)×1,000
3권 115p 번호 : 90	문제-문항	① 가, 나, 다	① 가, 나, 라
1권 442p 번호 : 92	문제-보기(지문)	접촉감염 또는 비말감염, 즉 콧물, 인후분비물, 기침 등에 의한 경구감염질환은?	접촉감염 또는 비말감염, 즉 콧물, 인후분비물, 기침 등에 의한 경구감염질환으로 Toxoid에 의한 예방이 가능한 것은?
1권 585p ㉔	문제-본문	㉔ 식품의약품안전처장은 ~ 3년마다 조사·평가하여야 한다. 다만 , 등록된 식품을 제조·가공 또는 판매하는 자에 대하여는 2년마다 조사·평가하여야 한다.	㉔ 식품의약품안전처장은 ~ 3년마다 조사·평가하여야 한다. 다만, 제1항 단서에 따라 등록된 식품을 제조·가공 또는 판매하는 자에 대하여는 2년마다 조사·평가하여야 한다.

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.