

위치	오류유형	수정 전	수정 후
149~149p 번호 : 20	문제-본문	플래시 오버(Flash Over)에 대한 설명으로 틀린 것은?	플래시 오버(Flash Over)에 대한 설명으로 옳은 것은?
155~155p 번호 : 39	해설	환기 지배형의 화재에서 연소속도는 환기에 의해 유입되는 산소량에 비례한다.	화재실로 공급되는 공기량은 개구부의 면적과 높이의 제곱근에 비례하여 증가하며, 같은 면적 시 긴 개구부가 공급량에서 우월하다.
191~191p 번호 : 19	정답	②	③
200~200p 번호 : 53	해설	분말소화약제는 생성된 탄산가스에 의한 질식작용 및 냉각작용이다.	분말소화약제는 연소 중단에 대한 부촉매작용이다.
459~459p 번호 : 48	문제-보기(지문)	④ 쇼크 의심 시 뇌로 가는 혈량을 증가시키기 위해 머리와 가슴을 다리보다 낮게 한다.	④ 뇌손상 쇼크 의심 시 뇌로 가는 혈량을 증가시키기 위해 머리와 가슴을 다리보다 낮게 한다.
1065~1065p 번호 : 46	해설	※ 저자 의견 : 한국산업인력공단에서 확정답안을 ①번으로 발표하였으나 ②번이 답이라고 생각됨	삭제
1184~1184p 번호 : 75	해설	생략	우수유출저감대책 수립(법 제19조) ·우수유출저감 목표와 전략 ·우수유출저감대책의 기본 방침 ·우수유출저감시설의 연도별 설치에 관한 사항 ·우수유출저감시설 설치를 위한 재원대책 ·재해의 예방을 위한 우수유출저감시설 관리방안 ·유휴지, 불모지 등을 이용한 우수유출저감대책 ·그 밖에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 및 시장·군수가 필요하다고 인정하는 사항

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
 더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.